










Anschlagen von Lasten
Elingage des charges
Aggiaccio dei carichi

BRUGG
Lifting










* Drahtbrüche · Ruptures de fils · Rottura dei fili







WLL . 1960 N/mm²

 ø	 0°	 0-45° 45-60°		 0-45° 45-60°		 0°	 0-45° 45-60°		 0-45° 45-60°	
	LF mm	1,0 t	1,4 t	1,0 t	2,1 t	1,5 t	0,8 t	1,12 t	0,8 t	1,68 t
8	0,78	1,05	0,78	1,66	1,16	0,62	0,87	0,62	1,31	0,93
9	0,94	1,32	0,94	1,97	1,41	0,75	1,05	0,75	1,47	1,12
10	1,16	1,66	1,16	2,49	1,77	0,93	1,30	0,93	1,94	1,39
11	1,44	2,01	1,44	3,02	2,16	1,15	1,61	1,15	2,41	1,72
12	1,72	2,35	1,72	3,66	2,55	1,38	1,93	1,38	2,88	2,06
13	1,99	2,79	1,99	4,18	2,98	1,59	2,23	1,59	3,34	2,38
14	2,35	3,32	2,36	4,82	3,49	1,88	2,64	1,89	3,94	2,82
16	2,99	4,26	2,99	6,26	4,65	2,39	3,36	2,39	5,02	3,58
18	3,76	5,32	3,77	7,97	5,76	3,01	4,22	3,02	6,31	4,51






Nutzlast bei verschiedenen Anschlagarten


Charge utile pour différents modes d'élinguage

Carico utile in funzione dell'utilizzo

WLL . Grad 12 · Classe 12 · Grado 12




	0°	0-45°	45-60°	0-45°
LF	1,0	1,4	1,0	2,1
ø (mm)	t	t	t	t
8,0	3,0	4,25	3,00	6,30
10,0	5,0	7,10	5,00	10,60
13,0	8,1	11,30	8,10	17,00





WLL · Grad 8 · Classe 8 · Grado 8













LF	1,0	1,4	1,0	2,1	1,5	0,8	1,12	0,8	1,69	1,2
ø(mm)	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
6,0	1,12	1,60	1,12	2,36	1,70	0,90	1,28	0,90	1,89	1,36
7,0	1,50	2,12	1,50	3,15	2,24	1,20	1,70	1,20	2,52	1,79
8,0	2,00	2,80	2,00	4,25	3,00	1,60	2,24	1,60	3,40	2,40
10,0	3,15	4,25	3,15	6,70	4,75	2,52	3,40	2,52	5,36	3,80
13,0	5,30	7,50	5,30	11,20	8,00	4,24	6,00	4,24	8,96	6,40
16,0	8,00	11,20	8,00	17,00	11,80	6,40	8,96	6,40	13,60	9,44



45-60°	0°	0-45°	45-60°
1,5	0,8	1,12	0,8
t	t	t	t
4,50	2,40	3,36	2,40
7,50	4,00	5,00	4,00
12,00	6,48	9,07	6,48

WLL · Grad 10 · Classe 10 · Grado 10

LF	1,0	1,4	1,0	2,1	1,5	0,8	1,12	0,8	1,69	1,2
ø(mm)	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
6,0	1,40	2,00	1,4	3,0	2,12	1,12	1,60	1,12	2,40	1,70
7,0	2,00	2,80	2,0	4,2	3,00	1,60	2,24	1,60	3,36	2,40
8,0	2,50	3,55	2,5	5,3	3,75	2,00	2,84	2,00	4,24	3,00
10,0	4,00	5,60	4,0	8,4	6,00	3,20	4,48	3,20	6,72	4,80
13,0	6,70	9,50	6,7	14,0	10,00	5,36	7,60	5,36	11,20	8,00
16,0	10,00	14,00	10,0	21,2	15,00	8,00	11,20	8,00	16,96	12,00





Nutzlast bei verschiedenen Anschlagarten
Charge utile pour différents modes d'élinguage
 Carico utile in funzione dell'utilizzo

WLL


				0°	0°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°	
LF				t	t	t	t	t	t	
t	mm (B)			t	t	t	t	t	t	
1,0	violett	violet	viola	30,0	1,0	0,8	1,4	1,0	1,12	0,8
2,0	grün	vert	verde	60,0	2,0	1,6	2,8	2,0	2,24	1,6
3,0	gelb	jaune	giallo	90,0	3,0	2,4	4,2	3,0	3,36	2,4
4,0	grau	gris	grigio	120,0	4,0	3,2	5,6	4,0	4,48	3,2
5,0	rot	rouge	rosso	150,0	5,0	4,0	7,0	5,0	5,60	4,0
6,0	braun	marron	marrone	180,0	6,0	4,8	8,4	6,0	6,72	4,8
8,0	blau	bleu	blu	240,0	8,0	6,4	11,2	8,0	8,96	6,4
10,0	orange	orange	arancione		10,0	8,0	14,0	10,0	11,20	8,0




AUSWAHL UND BERECHNUNGEN ZU ANSCHLAGMITTELN. SCHNELL.
EINFACH DOKUMENTIERT. TRANSPARENT.

SÉLECTION ET CALCULS DES DISPOSITIFS D'ÉLINGAGE. RAPIDITÉ.
DOCUMENTATION FACILE. TRANSPARENCE.

SCEGLIERE E CALCOLARE I DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO. VELOCE.
DOCUMENTAZIONE FACILE. TRASPARENTE.



 brugglifting.com/lifting-app




**VERWALTEN, ORGANISIEREN & DOKUMENTIEREN ALLE
PRODUKTE, PROZESSE, FUNKTIONEN UND DIENSTLEISTUNGEN,
DIE ÜBERPRÜFT, REPARIERT ODER ERSETZT WERDEN MÜSSEN.**

**GÉRER, ORGANISER ET DOCUMENTER TOUS LES PRODUITS,
PROCESSUS, FONCTIONS ET SERVICES DEVANT ÊTRE VÉRIFIÉS,
RÉPARÉS OU REMPLACÉS.**

**GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI TUTTI
I PRODOTTI, PROCESSI, DI FUNZIONI E SERVIZI, CHE DEVONO
ESSERE CONTROLLATI, RIPARATI O SOSTITUITI.**



 pvsid.com



PVS.BASIC

PVS.PLUS

PVS.PRO



INSTANDHALTUNGS- UND PRÜFSERVICE
 MIT RETOUR-LOGISTIK.

MAINTENANCE ET CONTRÔLE TECHNIQUE
 AVEC LOGISTIQUE DE RETOUR

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO
 CON LOGISTICA PER LE RESTITUZIONI.

 brugglifting.com/rebox



GESCHULTE MITARBEITER SIND DAS WICHTIGSTE.

DU PERSONNEL FORMÉ EST LE PLUS IMPORTANT.

**DIPENDENTI CON UNA BUONA FORMAZIONE
SONO IMPORTANTISSIMI.**



 brugglifting.com/ekas





Transportieren von Lasten · Transport de charges · Trasporto dei carichi


1.



2.




3.




4.




5.




6.




7.



8.



9.



10.

